






イタリアのミラノにあるスカラ座に敬意を表して名付けられたオリジナルの Klipsch La Scala®は、1963年にウィンスロップ・ロックフェラーの知事選挙 キャンペーン用のパブリック・アドレス・スピーカーとして発表されました。 Klipschornよりも小型のキャビネットにもかかわらず、Klipschorn並みの性能 を発揮するこの3ウェイ、フルホーン搭載ラウドスピーカーは、きらめく高音域、 滑らかな中音域、歪み少ない驚異的な低音域レスポンスを生み出します。

1インチ (2.54cm) のポリイミド振動板と銅で覆われたアルミニウム製ボイス コイルで構成されたネオジム・ツイーターによって高域のリスニングエリア 全体が均一となり、より広いスイートスポットを実現します。また、この軽量 ダイアフラムと高強度マグネットによって105dBの高効率ツイーターが 実現しました。90°×40° Tractrix®ホーンとの組み合わせによって細部に 渡る表現力とダイナミクスさを両立させます。



よりコンパクトなデザインで最高級のサウンドを提供するLa Scalaには、 15インチ(38.1cm)ファイバーコンポジットコーンウーハー(K-33-E 15")が搭 載されており、歪を抑え解像度と分解能を高めたローレンジを再生します。 ウーハー部のホーンには、1940年代にクリプシュ社の創立者ポール W. クリプシュが考案した独自のフォールデッドホーン(折り曲げホーン)が採用 されています。







Cornwallは、1959年にHeresy®のより大きくフルレンジの代替品として発売 されました。ミッドレンジとトレブルにはホーンローデッドコンプレッションドラ イバーを、低周波数には直接放射する15インチのウーハーを使用する3ウェイ 設計により、CornwallはKlipschornのフルレンジ応答と感度、出力をほぼ完全 ホーンローデッドモデルに近づけて提供します。

新開発のK-702ミッドレンジコンプレッションドライバーは、ポリイミド振動 板が細部に渡る表現力とダイナミクスさを両立させます。K-702は改良され たTractrix®ホーンの組み合わせに中域のカバレージの改善とコントロール を実現する特性の特許取得済みMumpsテクノロジーによって、リスニング エリア全体でより安定したサウンドを提供します。新しいフェーズプラグを 特徴としたK-107-TIチタニウム振動板HFドライバーは、高域のリスニング エリア全体が均一となり、より広いスイートスポットを実現します。

新設計のTractrix®ポートは、最も効率的で最速の空気の流れを可能とし、 ポートノイズを低減します。Tractrix®ポートには、ポートに流入する気流の 乱れの低減に効果的なフレアが内側に設置されています。空気の乱れの減 少に伴いポートノイズが減少することで、よりクリーンで強力な低音を再生 することが可能となりました。

新設計のネットワークを採用することで、回路全体の電気的な劣化を最小 限に抑えています。クラス最高級の効率と耐入力でよりリアルなサウンドを 実現します。









Cornwall IV

3ウェイ・バスレフ型 希望小売価格 682,000円/1台(税込) 受注生産



La Scala AL5

3ウェイ·オールホーン方式·フロア型 希望小売価格 1,210,000円/1台(税込) 受注生産





AMERICAN WALNUT JAN: 0743878037302





NATURAL CHERRY JAN: 0743878037296



AMERICAN WALNUT JAN: 0743878038361



SATIN BLACK ASH JAN: 0743878038347



NATURAL CHERRY JAN: 0743878038354



AMERICAN WALNUT JAN: 0743878041125



SATIN BLACK ASH JAN: 0743878041101



NATURAL CHERRY JAN: 0743878041118



AMERICAN WALNUT JAN: 0743878032888



SATIN BLACK ASH JAN: 0743878033120



NATURAL CHERRY JAN: 0743878032895



DISTRESSED OAK JAN: 0743878033113



JAN: 0743878041866



JAN: 0743878041842



NATURAL CHERRY JAN: 0743878041859



JAN: 0743878041873

Klipschorn AK6

再生周波数帯域	33Hz ~ 20kHz ±4dB
出力音圧レベル	105dB @ 2.83V/1m
入力 (定格/最大)	100W / 400W
最大出力音圧レベル	121dB
インピーダンス	8Ω
クロスオーバー周波数	HF: 4,500 Hz MF: 450 Hz
HFドライバー	2.54cm 軽量型ポリイミド振動板 コンプレッションドライバー (K-771)
ミッドレンジ	5.08cm フェノリック振動板 コンプレッションドライバー (K-55-X)
LFドライバー	38.1cm 繊維複合材料コーンウーハー(K-33-E)
スピーカーターミナル	バナナプラグ対応ネジ式ターミナル バイワイヤリング対応
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	793.8 × 1,346.2 × 717.5mm
質量	100kg

希望小売価格 1.650.000円/1台(税込) 受注生産

希望小売価格 1.210.000円/1台(税込) 受注生産

La Scala AL5

	10 ± 10 0 mm 1,210,000 1/10 (0.02) XXXIX
再生周波数帯域	51Hz ~ 20kHz ±3dB
出力音圧レベル	105 dB @ 2.83V/1m
入力 (定格/最大)	100W / 400W
最大出力音圧レベル	121dB
インピーダンス	8Ω
クロスオーバー周波数	HF:4,500 Hz MF:450 Hz
HFドライバー	2.54cm 軽量型ポリイミド振動板 コンプレッションドライバー (K-771)
ミッドレンジ	5.08cm フェノリック振動板 コンプレッションドライバー (K-55-X)
LFドライバー	38.1cm 繊維複合材料コーンウーハー(K-33-E)
スピーカーターミナル	バナナプラグ対応ネジ式ターミナル バイワイヤリング対応
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	616 × 978 × 641mm
質量	93.8kg

Corpus II IV


Cornwall IV	希望小売価格 682,000円/1台(税込) 受注生産
再生周波数帯域	34Hz∼20kHz ±4dB
出力音圧レベル	102dB @ 2.83V/1m
入力 (定格/最大)	100W / 400W
最大出力音圧レベル	119dB
インピーダンス	8Ω
クロスオーバー周波数	HF: 5,000Hz / MF: 700Hz
HFドライバー	2.54cm チタニウム振動板 コンプレッションドライバー (K-107-TI)
ミッドレンジ	4.45cm ポリイミド振動板 コンプレッションドライバー (K-702)
LFドライバー	38.1cm 繊維複合材料コーンウーハー(K-33-E)
スピーカーターミナル	バナナプラグ対応ネジ式ターミナル バイワイヤリング対応
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	643 × 965.2 × 394mm
質量	49.1 kg

Forte IV

Forte IV	希望小売価格 550,000円/1台(税込) 受注生産
再生周波数帯域	38Hz ~ 20kHz ±4dB
出力音圧レベル	99dB @ 2.83V/1m
入力 (定格/最大)	100W/400W
最大出力音圧レベル	116dB
インピーダンス	8Ω
クロスオーバー周波数	HF: 5,200 Hz / MF: 650Hz
HFドライバー	2.54cm チタニウム振動板 コンプレッションドライバー (K-107-TI)
ミッドレンジ	4.45cm ポリイミド振動板 コンプレッションドライバー (K-702)
LFドライバー	30.48cm 繊維複合材料コーンウーハー(K-281)
	38.1cm パッシブラジエーター (KD-15)
スピーカーターミナル	バナナプラグ対応ネジ式ターミナル バイワイヤリング対応
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	422.4 × 908.1 × 330 mm
質量	33.4kg

Haracy IV

neresy iv	希望小売価格 319,000円/1台 (税込)	受注生產
再生周波数帯域	48Hz∼20kHz ±4dB	
出力音圧レベル	99dB @ 2.83V/1m	
入力 (定格/最大)	100W / 400W	
最大出力音圧レベル	116dB	
インピーダンス	8Ω	
クロスオーバー周波数	HF: 4,500Hz / MF: 850Hz	
HFドライバー	2.54cm チタニウム振動板 コンプレッションドライバー (K-107-TI)	
ミッドレンジ	4.45cm ポリイミド振動板 コンプレッションドライバー (K-702)	
LFドライバー	30.48cm 繊維複合材料コーンウーハー(K-28-E)	
スピーカーターミナル	バナナプラグ対応ネジ式ターミナル バイワイヤリング対応	
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	393.7 × 630.1 × 336.6mm	
質量	23.1kg	



■正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。 ■水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

CO2024 All rights reserved. TEAC CORPORATION 当社は、ステレオの補修用性能部品を製造打切後8年保有しております。仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。製品の色は、撮影・印刷の関係で実際の色と異なって 見えることがあります。当社は、消費者庁及び公正取引委員会から認定されたルールに基づき、適正な表示を推進しています。このカタログに掲載されている製品を安全にお使いいただくために、設置・運用には十分な安全対策を行ってください。 製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。Klipsch、Klipschorn、La Scala、Cornwall、Forte、Heresy、および Tractrixは、Premium Audio Company, LLCの米国、およびその他の国における商標、または登録商標であり、 ライセンスに基づき使用されています。その他、記載されている会社を、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

Klipsch

Klipschブランドサイト https://www.klipsch.jp/



製品に関するお問い合わせ、ご相談は AVお客様相談室へ。 携帯電話・IP電話からは 一般固定電話からは

042-356-9235

20570-000-701 042-356-9242

受付時間 10:00~12:00/13:00~17:00(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

日本販売代理店

ティアック株式会社

〒206-8530 東京都多摩市落合 1-47

Klipsch製品取扱店